

## iQ100, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN615X03EF



### Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73051EU	
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ30BI02	

### Lave-vaisselle avec option varioSpeed Plus (jusqu'à 3 fois plus rapide)

- ✓ Option varioSpeed Plus : laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage.
- ✓ Tiroir spécial couverts : un 3ème niveau de chargement pour ranger les couverts et gagner de la place en bas.
- ✓ Tiroir à couverts : dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- ✓ Par la simple pression d'un bouton, le programme automatique adapte le cycle de lavage à la salissure de la vaisselle.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 94 kWh  
 Nombre maximum de couverts: 13  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
 Durée du programme: 3:30 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 46 dB(A) re 1pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Classe d'efficacité de lavage: A  
 Consommation d'eau: 9,5 l  
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l  
 Type de construction: Encastrable  
 Top amovible: non  
 Porte habillable: Possible, avec accessoire  
 Hauteur avec top: 0 mm  
 Hauteur de l'appareil en cm: 815 mm  
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
 Poids net: 34,4 kg  
 Poids brut: 38,2 kg  
 Puissance de raccordement: 2400 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 175,0 cm  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: Oui  
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: Non  
 Adoucisseur d'eau: Oui  
 Type de panier supérieur: bas  
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: bas  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): Tiroir à couverts  
 Accessoires en option: SZ30BI02, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73051EU, SZ73056, SZ73100, SZ73300, SZ73640  
 Liste des accessoires inclus 2: Pare-vapeur  
 Nombre de couverts: 13  
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm  
 Dimensions du produit emballé: 870 x 660 x 670 mm



4 242003 964705

## iQ100, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN615X03EF

### Équipement

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 94 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur iQdrive

#### Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Normal 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Programme 1h 65 °C
- Option : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

#### Design

- infoLight bleu
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé 3-6-9h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Indicateur de l'état du programme avec affichage LED, Indicateur d'arrivée d'eau
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

#### Flexibilité

- Paniers vario
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- 2 étagères à tasses dans panier supérieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :

[https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

iQ100, Lave-vaisselle tout intégrable,  
60 cm  
SN615X03EF

Cotes



Mesures en mm

