

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS4ELI06F



Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- **Efficient Dry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers Vario** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Panier Vario Flex** : pour une plus grande flexibilité d'utilisation.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):B
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:64 kWh
 Nombre maximum de couverts:13
 Consommation d'eau du programme Eco:9.0 l
 Durée du programme Eco:3:35 h
 Niveau sonore:42 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:B
 Type d'installation:Pose-libre
 Hauteur avec top:30 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP):845 x 600 x 600 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°:1155 mm
 Pieds réglables:Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds:20 mm
 Plinthe réglable:Non
 Poids net:53.2 kg
 Poids brut:54.8 kg
 Puissance de raccordement:2400 W
 Intensité:10 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Indice de réparabilité:9.2
 Longueur du cordon électrique:175.0 cm
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation:165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation:190 cm
 Code EAN:4242005479368
 Type d'installation:Pose-libre avec possibilité d'encastrement

SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
 SGZ6DX02 Tiroir à couverts pour panier Flex
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Panier pour verres à long pied
 SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
 SMZ5002 Cassette à argenterie
 SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



4 242005 479368

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS4ELI06F

Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 64 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts ou 3ème panier en option
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

Accessoires

- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84,5 x 60 x 60 cm
- Cuve inox
- Inox antitraces

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier brossé anti-traces SMS4ELI06F

mesures en mm



⏏ prise
() valeurs avec kit prolongateur