

## iQ300, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces GS36NGXEV



Congélateur noFrost et easyAccess : pour un dégivrage facilité et un accès direct à vos aliments

- ✓ Fabrique à glaçons iceTwister : produit des glaçons à la demande, sans raccordement à l'eau. Son remplissage est ultra simple.
- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.
- ✓ Système multiAirflow : des températures constantes pour prolonger la fraîcheur de vos produits.
- ✓ Intelligent Inverter Technology : le compresseur régule la température et optimise les performances.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 234 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: .....242 l  
 Niveau sonore: ..... 39 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Thermomètre dans le congélateur: ..... Digital  
 Eclairage: ..... non  
 Type de congélateur: ..... Congélateur en haut - 2 portes  
 Design: ..... Pose-libre  
 Habillage de porte: ..... Non disponible  
 Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur  
 Hauteur: ..... 1860 mm  
 Largeur: ..... 600 mm  
 Profondeur: ..... 650 mm  
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 1925 x 660 x 765 mm  
 Poids net: ..... 61.4 kg  
 Poids brut: ..... 77.1 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Décongélation à la vapeur : ..... Automatic  
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: ..... Visuel et sonore  
 Porte verrouillable: ..... non  
 Nombre de tiroirs/paniers: ..... 4  
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: ..... 0  
 Code EAN: ..... 4242003942079  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... GS36NGXEV  
 Type de congélateur: ..... Congélateur en haut - 2 portes  
 Accessoires inclus: ..... 2 x accumulateur de froid

2 x accumulateur de froid

KS39ZAX00 KIT DE LIAISON BLACK STEEL



## iQ300, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces GS36NGXEV

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

### Design

- Portes Acier brossé noir anti-traces, façades de côté Acier brossé noir anti-traces
- Poignées verticales extérieures

### Confort et sécurité

- noFrost
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Fabrique de glaçons iceTwister amovible
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 242 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- varioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- easyAccess Zone : clayettes permettant un accès direct à vos aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h



### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

### Accessoires

- Accumulateur de froid



## iQ300, Congélateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces GS36NGXEV



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur  
 b Largeur  
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e Largeur porte ouverte sans poignée  
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Mesures en mm

