

iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces KS36VGXDP



Réfrigérateur avec hyperFresh pour conserver vos fruits et légumes frais plus longtemps, et un éclairage LED à l'intérieur de votre appareil qui vous donne une vue parfaite de son contenu

- ✓ bottleCooler : l'accessoire idéal pour rafraîchir et stocker vos bouteilles.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.
- ✓ Intelligent Inverter Technology : le compresseur régule la température et optimise les performances.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 93 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 346 l
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Design: Pose-libre
 Habillage de porte: Non disponible
 Hauteur: 1860 mm
 Largeur: 600 mm
 Profondeur: 650 mm
 Poids net: 54.9 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Gauche réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 5
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003942048
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KS36VGXDP
 Type de congélateur: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Pose-libre
 Accessoires inclus: 1 x casier à oeufs , 1 x boîte de conservation avec couvercle

1 x casier à oeufs , 1 x boîte de conservation avec couvercle

KS10Z010 :
 KS10Z030 :
 KS39ZAX00 KIT DE LIAISON BLACK STEEL



iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces KS36VGXDP

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 93 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Design

- Portes Acier brossé noir anti-traces, façades de côté Acier brossé noir anti-traces
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes easyAccess
- 5 balconnets
- Bottle cooler, Rack à bouteilles chromé
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à gauche, réversibles
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm



Accessoires

- boîte de conservation avec couvercle, Casiers à oeufs



iQ300, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Acier brossé noir anti-traces KS36VGXDP

| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

- a Hauteur
 - b Largeur
 - c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 - d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 - e Largeur porte ouverte sans poignée
 - f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm



Mesures en mm



Mesures en mm