



Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB96BC50M



Accessoires en option

DWZ0XX0J0 : KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
DWZ1DX1B4 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ1DX1I4 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DWZ1DX1I6 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
DWZ1FX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1FX5D1 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT
DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

- **Filtration des graisses** : filtre plus de 85% de la graisse présente dans l'air.
- Eclairage LED à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.
- Installation possible en évacuation pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
Longueur du cordon électrique : 130,0 cm
Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022 mm
Hauteur de l'appareil en cm : 53 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm
Poids net : 16,3 kg
Type de commandes : Mécanique
Nombre de vitesses : 3
Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h : 619 m³/h
Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h : 422 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 70 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242005396054
Puissance de raccordement : 220 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Mural





Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB96BC50M

Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

Design :

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591
fonctionnement normal : 619 m³/h

Confort/Sécurité :


- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 47.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 91 lux
- Température de couleur : 3500 K




Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB96BC50M




- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm




Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm